



13-07-2012

Boletín del estado actual del mildiu en O Salnés

Riesgo a corto plazo (esta misma semana)

Tal y como mencionamos en el boletín anterior la predicción de lluvias y el incremento de la humedad, unidos al vencimiento de los ciclos de incubación arrastrados de la semana pasada, hacen que entre hoy y mañana exista riesgo de infección secundaria. La manifestación o no de los síntomas dependerá en gran medida de la efectividad de los tratamientos aplicados, condicionada por múltiples parámetros como el momento de aplicación (en relación a la meteorología y el avance de la infección), la accesibilidad del producto a las diferentes partes de la vid (para lo cual en algunos casos recomendamos hacer un pequeño deshoje) y las propiedades del producto aplicado (según sea sistémico, preventivo, curativo...).

En todo caso es recomendable que visitéis las parcelas entre mañana, sábado, y pasado mañana, domingo, para verificar si aparecen síntomas de mildiu o si los tratamientos anteriores han controlado la enfermedad adecuadamente.

Riesgo a medio plazo (semana próxima)

La próxima semana, en principio, con las predicciones meteorológicas de las que disponemos, debería remitir el riesgo de infección al repuntar las temperaturas y estabilizarse la humedad en niveles moderados.

De todos modos, de mantenerse niveles elevados de humedad nocturna, el aumento de las temperaturas esperado a partir del próximo lunes podría favorecer la proliferación del mildiu en caso de que aparezcan síntomas durante los próximos días. Por el contrario, la ausencia de síntomas el lunes próximo será indicativo, con elevada probabilidad, del buen control de la enfermedad, por lo menos a corto plazo.

Estrategia general recomendada

Teniendo en cuenta que hoy no será el día más propicio para realizar el tratamiento recomendamos que, entre el sábado y el domingo, os paséis por las parcelas para verificar se hay síntomas de mildiu. Igualmente, aunque no se encuentren síntomas durante el fin de semana, lo más prudente sería hacer una nueva inspección el lunes para realizar una verificación adicional antes de que el aumento de las temperaturas pueda causar problemas.

En este sentido, dado que el riesgo de infección secundaria se concentrará entre hoy y mañana, en principio sólo se recomendaría la renovación de tratamientos a corto plazo en los casos en los que aparezcan síntomas.

A partir del lunes que viene la recomendación de la renovación de tratamientos dependerá de cómo evolucione la meteorología y de los ciclos de infección que se puedan generar estos días si es que llueve lo suficiente. Todo indica que, en los



casos en los que el mildiu esté controlado entre el fin de semana y el lunes, a corto plazo no debería existir urgencia en la renovación de tratamientos salvo que, a pesar del aumento de las temperaturas, la humedad nocturna siga siendo elevada y se pueda producir una reactivación de infecciones anteriores mal controladas (supuesto del que alertaríamos).

Como siempre, a la hora de renovar tratamientos, los viticultores que tengan problemas en sus viñas con infecciones anteriores deberán pedir consejo a los técnicos sobre la materia o materias activas que se van a emplear. En todo caso, presenten o no problemas para controlar las infecciones, deben cambiar de familia de materia activa por lo menos cada tres aplicaciones para prevenir resistencias.

Días recomendados para dar los siguientes tratamientos

En principio, salvo hoy viernes, especialmente durante la tarde, los demás días deberían ser indicados para aplicar los tratamientos. Sin embargo, algunos servicios de predicción meteorológica apuntan a la posibilidad de tener chubascos débiles también durante la tarde del sábado, por lo que habrá que considerar esa posibilidad.

Un cordial saludo,
Plataforma SICOM del proyecto Viñas Atlánticas