

11-07-2012

## Boletín del estado actual del mildiu en O Salnés

### Riesgo a corto plazo (esta misma semana)

Aunque los días pasados no fueron propicios para la infección secundaria por mildiu se espera que a partir de mañana aumente el nivel de riesgo pues se incrementará la humedad nocturna y se mantendrán las temperaturas tibias. Esto, añadido al hecho de que están venciendo los ciclos de infección iniciados durante la semana pasada, es la mezcla perfecta para tener nuevos síntomas si no se extreman las precauciones. También debemos recordar que el sábado pasado se lavaron total o parcialmente los tratamientos aplicados con anterioridad, por lo que puede que no fueran todo lo efectivos que deberían a la hora de atajar los ciclos de infección que se iniciaron.

A la vista de esta situación es recomendable que los viticultores que tuvieron problemas de síntomas de mildiu durante la semana pasada o los tengan actualmente (aunque sólo sea en forma de manchas no esporuladas) renueven sus tratamientos entre hoy y mañana, si es que no lo hicieron con anterioridad, entre el domingo pasado y hoy. La prioridad actualmente es proteger los racimos asegurando la vigencia de los tratamientos antes de que vengan días favorables a la esporulación.

### Riesgo a medio plazo (semana próxima)

La semana próxima, en principio, con las predicciones meteorológicas de las que disponemos, debería remitir el riesgo de infección al repuntar las temperaturas y estabilizarse la humedad en niveles moderados. En todo caso aún es temprano para hacer predicciones fiables e, incluso si mejora la meteorología y no es favorable al mildiu, debería mantenerse la vigilancia de las parcelas, máxime cuando a finales de esta semana (entre el viernes y el sábado) se esperan precipitaciones que podrían favorecer nuevos ciclos de esporulación que habría que evaluar sobre el terreno.

### Estrategia general recomendada

Como a partir de mañana aumentará el riesgo de esporulación y, además, arrastramos ciclos de infección, les recomendamos renovar los tratamientos por lo menos a los viticultores que tengan manchas de mildiu o que las tuvieron durante la semana pasada y no las tratan desde el sábado. Igualmente, a nivel general es recomendable realizar el tratamiento si ya pasaron más de 8 días desde el último.

Una vez asegurada la protección de los racimos, con anterioridad a que empeore la meteorología, conviene mantener la vigilancia de las parcelas para verificar la ausencia de síntomas.

De cara a la mejora de la protección de los racimos puede ser indicado, en algunas parcelas, realizar un pequeño deshoje para facilitar el acceso de los fitosanitarios a los racimos.

Como siempre, a la hora de renovar los tratamientos, aquellos viticultores que tengan problemas con infecciones anteriores deberán pedirles consejo a los técnicos sobre la materia o materias activas que se van a emplear. En todo caso, tengan o no problemas para controlar las infecciones, deben cambiar de familia de materia activa por lo menos cada tres aplicaciones para prevenir resistencias.

## Días recomendados para dar los siguientes tratamientos

En principio, salvo el viernes, especialmente durante la tarde, que se prevé lluviosa, los demás días deberían ser indicados para aplicar los tratamientos. Aun así, algunos servicios de predicción meteorológica apuntan la posibilidad de tener chubascos endebles también durante la tarde del sábado, por lo que habrá que considerar esa posibilidad.

Un cordial saludo,  
Plataforma SICOM del proyecto Viñas Atlánticas